



[illegible]




 池子检修孔大样图 1:20


1. 请多量多次测定数据, 约需本过程的时间为 30~40 min。
2. 请小心使用! 如果不小心将试剂瓶或试剂滴到皮肤上, 请立即用大量清水冲洗。
3. 本试剂有毒且为强氧化剂, 需小心使用。
4. 请佩戴手套并避免产生粉尘。
5. 本试剂遇水或遇酸会剧烈反应并放出热量, 遇水会剧烈反应并放热。
6. 请避免将试剂与皮肤或眼睛直接接触! 若沾到, 请立即用大量清水冲洗至少 10 min。
7. 本试剂与空气混合后形成的混合物不可用于“禁止”标志, 见本说明书。见本图 4-10-10。请避免 100

[illegible]




二层平面图 1:100


本层建筑面积: 220.22m²



屋顶平面图 1:100



1-1 剖面图 1:100



1 空调板大样图 1:20

说明:

1. 墙体做法详见构造做法, 门框未注明时高度为100mm。
2. 有木作饰面: 墙面标高比相应的地面标高标低20mm。门口用找平层。
3. 卫生间排水坡度为1%, 坡向地漏。
4. 所有的尺寸标注均为示意。
5. 卫生间墙脚及四设管C20细石, 高度详说明, 厚度详图。
6. 分体式空调穿墙孔在建筑图中用符号“K”表示, 洞中需加设金属墙堵200; 穿墙洞(≥80)中心距墙2000。
7. 卫生间排气孔在建筑图中用符号“D”表示, 洞底需加设, 大小≥100, 墙堵高200。

[illegible]